


VitaMebel

«Valeant-23»

Габариты: 2082*2000*450 (ширина*высота*глубина)



Паспорт - гарантийный талон

Общество с ограниченной ответственностью «Приволжский БХЗ». Адрес изготовителя: ООО
 "Приволжский БХЗ" 425000, Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д. 4, лит В, оф. 1
 тел: (83631) 4-41-33 www.vita-мебель.рф

Изделие: «Valeant-23»

Дата выпуска:

Дата продажи:

Изделие соответствует требованиям ГОСТ 16371-93, ГОСТ 19917-93. Безопасность продукции подтверждена непосредственным выполнением требований ТР ТС 025/2012. Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели: для общественных помещений - 18 месяцев, бытовой - 24 месяца. Гарантийный срок эксплуатации мебели для сидения и лежания: для общественных помещений - 12 месяцев, бытовой - 18 месяцев. Срок службы мебели - 5 лет. Хранение - в крытых помещениях, при температуре не ниже плюс 2°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, вдали от легко воспламеняющихся предметов, не располагать вблизи открытого огня. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать плюс 40°C. Цена свободная отпущенная.

Штамп ОТК:

Подпись продавца:

М.П.

поз.	Наименование				кол-во	пакет
1,1а	стенка боковая	550	450	16	2	1
2	средник	458	433	16	1	1
3	планка декоративная	60	2050	16	1	1
4	цоколь	60	2050	16	2	1
5	вертикаль для полки	200	300	16	2	1
6,7	дно/колпак	2050	433	16	2	1
8	горизонталь -полка	1014	433	16	2	1
9	стенка боковая шн_1	868	280	16	2	3
10	колпак/дно шн_1,2	450	280	16	4	3
11	бок шн_3	450	280	16	2	3
12	полка шн_1	415	260	16	1	3
13,13а	стенка боковая шн_2	1318	280	16	2	2
14	дно/колпак шн_3	1318	280	16	2	2
15	гориз шн_2	418	280	16	2	3
16	верт шн_3	418	280	16	1	3
17	полка шн_3	865	260	16	1	3
Фасады изделия						
18	дверь	427	508	16	4	4
19	дверь шн_1+шн+2	897	447	16	2	4
20	дверь шн_3	447	447	16	2	4
Задние стенки изделия						
22	задняя стенка тумбы	486	1040	3	2	5
23	задняя стенка шн_1	896	445	3	1	5
24	задняя стенка шн2+шн3	1345	445	3	2	5
фурнитура						
	евровинт	60	50			6
	эксцентриксовая стяжка	2	2			
	подпятник	8				
	Ручка-FM-061 матов.	8				
	полкодержатель	12				
	уголок (пластм.)	2				
	навес (ухо)	6				
	уголок монтажный	6				
	петля накладная	8				
	петля полунакладная	4	Для навеса средних дверей тумбы			
	Петля вкладная	4				
	шайба к ручке	16				
	дюбель гвоздь 8*60	6				
	ключ	1				
метизы						
	шуруп 3*16	20				
	шуруп 3,5*16	100				
	гвоздь	150				

Сборка

Перед началом сборки следует закрепить подпятники к нижним кромкам вертикальных стенок (поз.1, 1а, 4) при помощи шурупов 3*16. **Весь корпус собирается при помощи евровинтов (конфирматов H50).** Крышка тумбы поз.7 закрепляется с помощью эксцентриковой стяжки к бокам поз.1,1а и среднику поз.2. Декоративная планка поз.3 закрепляется к бокам с помощью евровинтов, а к крышке поз.7 закрепляется с помощью пластикового уголка и шурупа 3,5*16. Установить задние стенки ДВПО при помощи гвоздей (при этом выровнять диагональ секции). Верхние шкафы навешиваются при помощи «навеса-уха», который закрепляется шурупом 3,5*16 к задней кромке детали поз.9,11,13,13а и дюбель-гвоздей.

Примечание №1. Если навесные шкафы будут заполняться предметами превышающие 10 кг, следует установить монтажные уголки к верхним горизонталям поз.10,14. Для этого следует просверлить сквозное отверстие (диаметром 7мм) 20 мм от задней кромки детали, как показано на рис.2.

Примечание №2. Двери устанавливаются при помощи петель и шурупов 3,5*16 по разметке. Средние двери тумбы устанавливаются при помощи **полунакладных 4х шарнирных петель.**

Примечание №3. В целях безопасности навесные шкафы можно скрепить между собой межсекционной стяжкой. После того как изделие навесили на стену следует выровнять его и просверлить в удобном месте (на деталях поз.9,13,13а,11.) отверстие диаметром 7мм.

Правила эксплуатации и ухода за мебелью

Сохранность мебели зависит от соблюдения условий хранения, правил эксплуатации и ухода. Мебель рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре не ниже +10 -28 С° с относительной влажностью 65÷15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывает ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов. На поверхности не рекомендуется ставить горячие и мокрые предметы, необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона), кислот и щелочей. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.

Гарантии

Предприятие – изготовитель гарантирует сохранение качественных показателей мебели при соблюдении правил транспортировки, установки и эксплуатации. По механическим повреждениям, возникшим при транспортировке, установке или хранении мебели предприятие ответственности не несет.

Рис.1




Рис.2

